

Vår dato
2002-10-01

Vår referanse
801.50-Isola

Vedlegg nr. 1 til sertifiseringslisens nr. 538 med utstedelsesdato 1994-09-28 for NS-merking av brannteknisk klassifisert takteking (Utgave 4)

Produktnavn: Isola Takshingel

Produkttype: Takbelegg

Klassifisering: Ta

Beskrivelse: Takteking bestående av stamme av glassfilt (120g/m²), asfalt, fyllstoff (steinmel) og bestrøing (steinmateriale).
- Tykkelse ca 3 mm, flatevekt ca. 4 kg / m².

Typeprøving: SINTEF NBL rapport nr. 251056 / 80 II av 1980-03-31.
Kontrollrapport fra SINTEF NBL nr. 250010.40 / 92.300 av 1992-10-01.

Merking: Produktet skal merkes med NS-merket, branntekniske klasse, produsentens navn, betegnelse på produktet, produksjonsår og -uke og / eller serienummer.

Merknad I: Takbelegget ble prøvet klebet sammen og stiftet til 19 mm tykke sponplater.
Merkingen og/eller teknisk produktinformasjon skal ha angitt underlaget prøvingen er foretatt på.

Merknad II: Lisensens gyldighet og omfang vil til enhver tid fremgå av produktlistene som fås hos Nemko Certification.



Nemko Certification